

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันท้ายพทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๕๓	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก เรียบคลองอีสานเขียว - บ้านเพ็ด หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตอัลด้านแนบ	๖๓,๗๕๐	-	๖๓,๗๕๐	-	-	-	ถนนดินหินคลุก คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการชนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองม่วงใหญ่ ม. ๕ - บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ (เส้นโค้งหนองม่วงใหญ่)	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตอัลด้านแนบ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ถนนดินหินคลุก คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการชนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๕๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหันหัวทราย	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๕ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม.	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ถนนหินคลุกขนาด ๕ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง	
๕๖	ก่อสร้างถนนดินลงลำห้วยทรายม.๑-ม.๒ พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ ทุ่งนา (นายเจิงชาย สงวนนาม)	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตติ้งบดแน่น	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ถนนดินขนาด ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง	
๕๗	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกหิน หมู่ที่ ๘ - แยกหนองห่าง	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรตติ้งบดแน่น	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	ถนนคสล.ขนาด ๕ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ลบ.ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๕๘	ซ่อมแซมถนน ม.๔ บ้านโนนหญ้างาม ม.๔	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม.			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปท. มี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและปลอดภัย และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๕๙	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองซ้องแมง ม.๒	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม.			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปท. มี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและปลอดภัย และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๖๐	ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙ - บ้านหัตถ์น้อย ม.๓	เพื่อการสัญจรไป - มา ของประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ถนน ลาดยาง คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๑	ซ่อมแซมถนนดิน มุมที่พักลงจอดปฐมเจดีย์ - คลองนาพองชิด มานู บ้านหนองม่วงใหญ่ ม. ๕	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมกรวดอัดแน่น	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐				ถนนดิน คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากลำห้วยนาควัว- สามแยกถนนลาดยาง บ้านดอนกลอย ม.๖	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๖๓	ก่อสร้างถนนดินหินคูลูก โนนเก่าคำ บ้านโคกรหิน ม.๘	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดินหินคูลูก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตอัปเดตบนัน			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนนดิน ขนาดคนได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนดิน บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑.๒ หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตอัปเดตบนัน	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	ถนนดิน ขนาดคนได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๖๕	ซ่อมถนน คสล. บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๖	ซ่อม/สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อม/สร้าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ถนนดิน คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๗	ซ่อมแซมถนนดินหินคลุก บ้านเพี้ยน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนดินหินคลุก ถนนดินหินคลุกกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. สูง ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินหินคลุก คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๖๔	ซ่อมแซมถนนดินหินคูลูก บ้านโนนหญ้าบาง หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินหินคูลูกกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐				ถนนดินหินคูลูก ขนาด ๒.๕ ม. อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖๕	ซ่อมแซมถนนดินหินคูลูก บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินหินคูลูกกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		ถนนดินหินคูลูก ขนาด ๓ ม. อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๗๐	ซ่อมแซมถนนดินหินคูลูก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินหินคูลูกกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		ถนนดินหินคูลูก ขนาด ๓ ม. อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๓๑	ซ่อมแซมถนนดินดิบคูลูก บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินดิบคูลูกกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินดิบคูลูก คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๒	ซ่อมแซมถนนดินดิบคูลูก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินดิบคูลูกกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.		๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ถนนดิน คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านพืดน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินกว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๐. ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ถนนดิน คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๔	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกหิน หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซม ถนนดินกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ ม. สูง ๐.๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม.	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐				ถนนดิน คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๗๕	สร้างฝังกั้นสะพานข้ามห้วยนาครีวบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรไม่ยากในการข้ามสะพานและกั้นน้ำได้อย่างปลอดภัย	แผนงานสะพาน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ใช้เพื่อคมนาคมได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	การสัญจรไปมาสะดวกและสามารถกั้นน้ำเพื่อการเกษตรได้	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากนายนายพิชิตฐิโนลงคลองสมอแล้งบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำเข้าคลองสมอแล้งเพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำในการอุปโภคและบริโภค	คลองส่งน้ำกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้ใช้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑.ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ๒.ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร	กองช่าง
๗๗	ขุดลอกคลองสมอแล้ง หมู่ที่ ๔,๕,๖	ขุดลอกคลองสมอแล้งเพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำในการอุปโภคและบริโภค	ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดิน ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	คลองสมอแล้งที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๘๐	๑.ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ๒.ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๓๘	ขุดลอกลำห้วยโสกขี้หนู	เพื่อขจัดน้ำท่วมขังขุดลอก ลำห้วยโสกขี้หนู	ขุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร สักรวม เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตากแห้งคันดิน ด้านข้าง ทั้งสองฝั่ง	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	ลำห้วย โสกขี้หนู ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๓๙	ขุดลอกสระน้ำโคกป่าช้า และขุดคลองเชื่อมคลอง ห้วยนาครีว	เพื่อขจัดน้ำท่วมขังขุดลอก เพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ขุดลอกสระน้ำกว้าง เฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร สักรวมเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ขุดลอกคลองกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร วางท่อ คสล. ๔๘๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				ห้วยนาครีว ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๘๐	ชุดลอกสระหนองคู หมู่ที่ ๑	ชุดลอกสระหนองคู เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเฉลี่ย ตกแต่งคันดิน ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	สระหนองคู ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๘๑	ชุดลอกหนองฮ้าน หมู่ที่ ๓	ชุดลอกหนองฮ้าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเฉลี่ย ตกแต่งคันดิน ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	หนองฮ้าน ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๘๒	ชุดลอกหนองผาใหญ่ หมู่ที่ ๓	ชุดลอก หนองผาใหญ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	หนองผาใหญ่ ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
			ปริมาณครุฑหินชุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ สบ.ม.								ของเกษตรกร	
๘๓	ชุดลอกหนองโจด หมู่ที่ ๘	ชุดลอกหนองโจด เพื่อใช้เป็นร่องรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐ เมตร สักรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาณครุฑหินชุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ สบ.ม. พร้อมเฉลี่ย ตกแต่ตั้งคันดิน ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐		หนองโจด ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๘๔	ชุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕	ชุดลอกหนองน้ำบ้าน หนองม่วงใหญ่ เพื่อใช้เป็นร่องรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร สักรวม เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาณครุฑหินชุดไม่น้อย กว่า ๓๕,๐๐๐ สบ.ม. พร้อม เกลี่ยตกแต่ตั้งคันดิน ด้านข้าง ทั้งสองฝั่ง	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐		หนองน้ำ ที่เต็มมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๘๕	ชุดลอกหนองเก่าคำ หมู่ที่ ๘	ชุดลอกหนองเก่าคำ เพื่อใช้เป็นห้องรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๓๓๐.๐๐ เมตร ลีกรวม เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปรับลาดดินชุดไม่น้อย กว่า ๗๗.๓๕๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยดินแต่งคันดิน ด้านข้าง ทั้งสองฝั่ง	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	หนองเก่าคำ ที่เต็มตื้นฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๘๖	ชุดลอกหนอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙	ชุดลอกชลประทาน เพื่อใช้เป็นห้องรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๓๐๐.๐๐ เมตร ลีกรวม เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปรับลาดดินชุดไม่น้อย กว่า ๕๒,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยดินแต่งคันดิน ด้านข้าง ทั้งสองฝั่ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	หนอง ชลประทาน ที่เต็มตื้นฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานสะพานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๘๗	ชุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ บ้านห้วยจาน ม.๗	ลอกหนองน้ำ น้ำสาธารณะโคกป่าช้า เพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกรวม เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ พร้อมเกลียว ตกแต่งคันดิน ด้านข้างทั้ง สองฝั่ง	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	หนองน้ำ สาธารณะ ประโยชน์ โคกป่าช้า ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๘๘	ชุดลอกหนองใหญ่ ห้วยละหาน บ้านห้วยจาน หมู่ที่ ๗	ชุดลอกหนองใหญ่ ห้วยละหาน เพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขยายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกรวม เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปรับมาตรฐานชุดไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลียว ตกแต่งคันดิน ด้านข้างทั้ง สองฝั่ง	๓๓๗,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	หนองใหญ่ ห้วยละหาน ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๘๘	ชุดลอก คลองชลประทาน	ชุดลอกคลอง ชลประทานทางหลวงชนบท หมายเลข ๑๐๑๓ ถึงฝ่ายชลประทาน เพื่อใช้เป็นท่อรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ชุดลอกขายให้ปากกว้าง เฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ลึกรวม เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ตกแต่งคันดิน ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	คลอง ชลประทาน ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง	
๘๙	ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบเรียบ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย	เพื่อการสัญจรไม่มาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบเรียบขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการชนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	
๘๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบเรียบ บ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยทราย	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบเรียบขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	ถนน ลาดยาง คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการชนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๔๒	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คลสิ จากโคกป่าเข้าเข้าสู่ระบบ สาธารณะประโยชน์ วัดบ้านดอนน้อย	เพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบ สาธารณะประโยชน์ วัดบ้านดอนน้อย เพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	รางส่งน้ำ คลสิ. กว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกรวม เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑.๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ดินแต่งคันดิน ด้านข้างทั้ง สองฝั่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ ใช้น้ำมากกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร อย่างเพียงพอ ๒. ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๔๓	ตรวจสอบสภาพน้ำดิบสำหรับ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์สภาพ น้ำ/คุณภาพน้ำสำหรับ ผลิตน้ำประปาและ อุปโภคบริโภคภายในตำบล	ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำ/คุณภาพน้ำ สำหรับผลิตน้ำ ประปาและ อุปโภคบริโภคภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สภาพน้ำ สะอาดมาก กว่าร้อยละ ๘๐	สามารถแก้ไขปัญหา ถูกวิธีและมีคุณภาพดีสำหรับ อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ/ ฝายน้ำล้นภายในตำบล	เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ/ เพื่อกั้นน้ำและกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	ตามแบบ อบต. กำหนด อย่างน้อยจำนวน ๒ จุด/ปี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ ใช้น้ำมากกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี และใช้ในการเกษตรได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพันห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๔๕	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นฝาย กั้นน้ำในเขตตำบล พันห้วยทราย	เพื่อกั้นน้ำและกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	อย่างน้อยจำนวน ๓ จุด/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ฝายกั้นน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี และใช้ในการเกษตรได้	กองช่าง	
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านหนองซ้อง แมว หมู่ที่ ๒	เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซ้อง หมู่ที่ ๒	ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ทั่วถึง	กองช่าง	
๔๗	ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบ น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ้างเหมาสร้างรั้ว รอบประปาหมู่บ้าน	รั้วตาข่ายสูง ๒ ม. กว้างด้านละ ๑๐ ม. ๔ ด้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	รั้วตาข่าย ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	สะดวกในการดูแลรักษา และซ่อมแซม	กองช่าง	
๔๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหิน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้การอุปโภคและบริโภค	ตามแบบ อบต.กัณฑ์	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง	
๔๙	ชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ - ๙	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง	เจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. จำนวน ๑๘ บ่อ ภายในตำบลพันห้วยทราย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๐๐	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านนาบุญ สร้างการบอก ถึงจุดร่วนน้ำเดิม	เพื่อการระบายน้ำ เสียของประชาชน	ระบบระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๐๑	วางท่อระบายน้ำ คสล ลงหนองม่วงใหญ่	เพื่อการระบายน้ำ ลงหนองม่วงใหญ่ใช้ ในการอุปโภคและบริโภค	ระบบระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ		๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐			ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้น บ้านค่านางสีญญา คาโม้ บ้านหลังจาน ม.๗	เพื่อการระบายน้ำ เสียของประชาชน	ระบบระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างระบบระบายน้ำเส้น บ้าน สอ.บ. สุพล ชานอก บ้านหลังจาน ม.๗	เพื่อการระบายน้ำ เสียของประชาชน	ระบบระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว-๑๓๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑๐๔	วางท่อระบายน้ำ คสล จากจุดตอนใต้ตลาดคลอง อีสานชัยว ม.๔	เพื่อการระบายน้ำ ของประชาชน	๑.วางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ๒.ขุดทางน้ำกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๔.๕ เมตร ถัก ๑ เมตร		๕๐๐,๐๐๐					ไม่มีน้ำท่วมซึ่ง ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน ไม่มีน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๕	ซ่อมแซมถนน คสล. จุด บ้านนายสุนทร สังฆะนะ บ้านหนองซ้องแมว ม.๒	เพื่อการสัญจรไปมา ของประชาชน สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซม คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร		๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐				ถนน คสล.คมนาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลผลิต	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จุด บ้าน นางทองคำ ชินสุข บ้านหนองซ้องแมว ม.๒	เพื่อการระบายน้ำ ของประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำออกข้างหน้า ถนนลาดยางกว้าง ไม่เกิน ๐.๓ เมตร ลึกโดยระดับปรับท้าย ถึงทางเข้าประมาณ ๐.๗ เมตร ยาว ๙๒ เมตร		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐				ไม่มีน้ำท่วมซึ่ง ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑๐๗	ก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่าง ม. ๕ บ้านโนนหญ้างาม- ม.๑ บ้านหันหัวทราย	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. วัดจากสระประทุมเขมต กว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๐ ตารางเมตร	๗๑๒,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	ถนน คสล.คมนาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙ ไปวัดสระประทุม	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			ถนน คสล.คมนาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	
๑๐๙	ซ่อมสร้างถนนคสล. เส้นบ้านนายเซียง กองเงินนอก-บ้านนายสุตเิง อุทัยสิงห์ ม.๓	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐				ถนน คสล.คมนาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพันห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท					
๑๑๐	ขยายถนน คสล. จุดบ้านนายอดิศักดิ์ เหล่านอก ม. ๘	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร		๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐					ถนน คสล.คนบาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ลงบ่อขยะ ม.๘	เพื่อการสัญจรในการนำ ขยะไปทิ้ง สะดวกรวดเร็ว	๑.ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ๒. วางท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ๓.ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐						ถนน คสล.คนบาคม ได้อย่างสะดวกร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ การขนส่งผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันท้ายทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๑๒	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก อบต. หันท้ายทราย	เพื่อมีสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ ภายใน อบต.	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร		๖๖๐,๐๐๐				ลานคอนกรีตเสริม เหล็กกิจกรรม ต่างๆได้ร้อยละ ๘๐ สะอาดมากขึ้น	ได้มีสถานที่จัดกิจกรรม ต่างๆ ภายใน อบต. สะอาดมากขึ้น	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างรั้วรอบหนอง ชลประทาน ม. ๙	เพื่อไม่ให้สัตว์ลงไปเล่น น้ำเพื่อความปลอดภัย	ก่อสร้างรั้วรอบหนองชลประทาน ม. ๙ ระยะทาง ๗๒๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่ใช้น้ำร้อยละ ๘๐	มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๑๔	ย้ายโรงสูบน้ำจากหนอง ชลประทานน้ำหมู่ ๙	เพื่อสะดวกในการใช้น้ำ ในการอุปโภคบริโภค	ย้ายโรงสูบน้ำจากหนองช่องแสม มาหนองชลประทานน้ำหมู่ ๙		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่ใช้น้ำร้อยละ ๘๐	มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านเพ็ดน้อยหมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหัวน้ำคำ หมู่ที่ ๔ ต. หมองตลาดใหญ่ อำเภอสีดา	เพื่อการสัญจรไป - มา ของประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหรือ พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ถนน คสล. ถนนคสล.ได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างรั้วรอบหนองสรวง บ้านโนนหญ้านาง ม. ๔	เพื่อไม่ให้สัตว์ลงไปเล่น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างรั้วรอบหนองชลประทาน ม. ๔ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร			๑๘๐,๐๐๐			ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่ขึ้นร้อยละ ๘๐	มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสรวง บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร			๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	ถนน คสล. คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๑๘	สอบเขตที่ สาธารณสุขประโยชน์ ตำบลห้วยทราย	เพื่อวัดแนวเขตที่หลวง	สอบเขตที่หลวงในเขตตำบลห้วยทราย			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่ร้อยละ ๘๐	ได้แนวเขตที่เป็นจริง ลด การขัดแย้งกับพื้นที่ ประชาชน	กองช่าง
๑๑๙	ก่อสร้างตม้าน้ำลาด ห้วยทราย(ฝ่ายสปีงเวย์)	เพื่อถ้าน้ำและกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	ก่อสร้างฝ่ายสปีงเวย์ ๑ แห่ง				๔๕๐,๐๐๐		ประชาชนได้ ใช้น้ำมากกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี และใช้ในการเกษตรได้	กองช่าง
๑๒๐	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน พร้อมบ่อบาดาล	เพื่อให้มีประปาไว้ใช้ ใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	แผงโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน พร้อมบ่อบาดาล			๖๐,๐๐๐			มีน้ำใช้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
๑๒๑	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ ๗ (ต่อบ้านนายสุพล)	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		ถนน คสล. คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๒๒	ล้อมรั้วรอบหนองน้ำ สาธารณะ บ้านหลุ่งจาน ม.๗	เพื่อให้สัตว์ลงน้ำเล่น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ำ สาธารณะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร				๒,๓๐๐,๐๐๐		ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่น้ำร้อยละ ๘๐	มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๒๓	ขุดลอกสระ ประปา หมู่บ้าน บ้านดอนกลอย ม.๖	ขุดลอก น้ำสาธารณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค (ประปา หมู่บ้าน)	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๕ เมตร			๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐		หนองน้ำ สาธารณะ ประโยชน์ ที่เต็มมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	๑.ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภคและการ เกษตรอย่างเพียงพอ ๒.ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกร	กองช่าง
๑๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูตัวยูบน้าโกรกหิน หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ ของประชาชน	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว- ๑๓๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างพอกกักเก็บน้ำ ประปาหมู่บ้านบ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เป็นแหล่งรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค (ประปา หมู่บ้าน)	พอกกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		กักเก็บน้ำประปา ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคและบริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านกกรกหิน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกกรกหิน หมู่ที่ ๘	ซ่อมบำรุงประปาหมู่บ้าน บ้านกกรกหิน หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ทั่วถึง	กองช่าง	
๑๒๗	ชุดเจาะบ่อบาดาล พลังแสงอาทิตย์	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง	เจาะบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์			๕๕,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง	
๑๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองวัดชัย บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ ของประชาชน	รางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๕๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง	
๑๒๙	ก่อสร้างประตูปั่นและวางท่อ เข้าหนองชลประทาน บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เป็นที่พักเก็บน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค	ประตูปั่นเพื่อเก็บน้ำ			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		กักเก็บน้ำ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง	
๑๓๐	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านห้วยทราย ม.๑	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปท. มี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๓๑	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ม.๑	เพื่อการระบายน้ำเสียของ ของประชาชน	ร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๕ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำ ไปสระหนองคู บ้านห้วยทราย ม.๑	เพื่อใช้เป็นเครื่องรับน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค (ประปา หมู่บ้าน)	ท่อเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน			๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		มีน้ำกินใช้ ประปา ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๑๓๓	ชุดเจาะบ่อบาดาล พลังแสงอาทิตย์ บ้านห้วยทราย ม.๑	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง	เจาะบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างรั้วรอบ สาธารณประโยชน์หนอง หนองคูแวง	เพื่อให้มีรั้วล้อมรอบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างรั้วรอบ สาธารณประโยชน์หนองคูแวง			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่นั้นร้อยละ ๘๐	มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑๓๕	ก่อสร้างรั้วทาวบอย บริเวณสถานตากขาว บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สัตว์เข้าไป บริเวณดังกล่าว	ก่อสร้างรั้วทาวบอยรอบบริเวณ สถานตากขาว			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของประชาชน ร้อยละ ๘๐	มีสถานที่ใช้ในการตากข้าว ที่ปลอดภัยจากสัตว์ต่าง ๆ	กองช่าง
๑๓๖	ขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย สวนสาธารณะ ข้างลำห้วยทราย	เพื่อบำบัดน้ำเสีย จากหมู่บ้าน	ขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ อบต.กำหนด			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๓๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังแสงอาทิตย์ บ้านหนองช่องแมว ม.๒	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง	เจาะบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๓๘	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย ม.๖	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อบต. มี ถนนสำหรับ คนมาคนได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑๓๙	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโกรกหิน ม.๘	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปท. มี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	
๑๔๐	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อยย ม.๓	เพื่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อปท. มี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจร ไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑	ฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าชุมชนในเขต ต.หันหัวทราย	ปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้	สำนักงานป่าไม้	
๒	ก่อสร้างเตาเผาขยะ/ชุดบ่อขยะ	เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะหรือชุดบ่อสำหรับทั้งขยะแบบ อบต. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เตา	เตาเผาขยะขนาดเล็กตามแบบ อบต. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เตา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไม่น้อยกว่า ๔ เตา	ประชาชนมีที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ	กองช่าง	
๓	ชุดร่อนน้ำบ่อกันการบุกรุกป่าสาธารณะ	เพื่อจ้างเหมาชุดร่อนน้ำร่อนป่าสาธารณะ	กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ สาย	พื้นที่ป่าสาธารณะยังคงอยู่ไม่ถูกบุกรุก	กองช่าง	
๔	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ	ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ครั้ง/ปี	ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงและประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ	สำนักงานปศุสัตว์	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๕	สอเบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	เพื่อดำเนินการตรวจสอบรังวัดเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุกแห่ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		ดินสาธารณะประโยชน์	ที่ดินสาธารณะประโยชน์ไม่ถูกบุกรุก	กองช่าง
๖	จัดเก็บขยะภายในตำบล	เพื่อจ้างเหมาจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลของประชาชนภายในตำบล	พื้นที่ภายในตำบลมีปริมาณขยะลดลงและมีสภาพแวดล้อมที่ดี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		จำนวน ๙ หมู่บ้าน	พื้นที่ในตำบลพันท้ายนรสิงห์สะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดี	สำนักงานเขต
๗	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย	เพื่อจ้างเหมาขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสียจากชุมชนและบ่อบำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	บ่อบำบัดน้ำเสียปากบ่อกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ม. ความลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยยกแต่งดิน จำนวน ๒ บ่อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		อย่างน้อยปีละ ๒ บ่อ	สามารถรองรับน้ำเสียและบำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	กองช่าง/สำนักงานปลัด